
UTAX
YOUR OFFICE PARTNER
CDC 1525/1532
DIGITALES FARBKOPIER-
UND DRUCKSYSTEM
CDC 1525/1532

CDC 1525 UND CDC 1532 – EINE SCHARFE DEMONSTRATION IN FARBE DER EXTRAKLASSE!



Produktivität, Qualität und Zuverlässigkeit – die Multifunktionssysteme CDC 1525 und CDC 1532 machen nicht nur in Sachen Farbe einen brillanten Job. Mit zahlreichen innovativen Features, einem breiten Leistungsspektrum und dem richtigen Tempo unterstützen sie im Netzwerk kleinere Teams ebenso wirkungsvoll wie ganze Abteilungen. Ganz gleich, ob Sie Dokumente für interne Seminare, Konferenzen und Meetings erstellen oder ob beste Qualität in der Kommunikation mit Ihren Kunden gefordert ist, die Büroprofis liefern kopiert, gedruckt und gescannt ansprechende Ergebnisse. Dabei bringen der CDC 1525 und der CDC 1532 eine Menge Extras wie die Duplexfunktionalität schon standardmäßig mit und halten zudem eine ganze Palette intelligenter Erweiterungsmöglichkeiten bereit.

DER DIREKTE WEG ZU HÖHERER PRODUKTIVITÄT IN FARBE.

Zeitliche Effizienz auf dem neuesten Stand der Technik – der CDC 1525 und der CDC 1532 beweisen mit 25 bzw. 32 Seiten in Farbe und jeweils 32 Seiten in Schwarz-Weiß in der Minute, wie scharf Tempo sein kann. Dabei kommen sie dank einer vertikalen Papierführung ohne Umwege zur Sache und liefern die erste Seite in rekordverdächtiger Zeit. So können auch dringend benötigte Dokumente schnell erstellt werden. Durch den Einsatz eines neuen Fixiersystems und der verbesserten Kalibrierungssteuerung benötigen der CDC 1525 und der CDC 1532 nur eine Anwärmzeit von ca. 45 Sekunden und erreichen so im Handumdrehen ihre Betriebsbereitschaft.

CDC 1525





FÜR EINE DAUERHAFTE BÜRO-BEZIEHUNG ERSTER GÜTE.

Kopieren, drucken oder scannen: die multifunktionalen Farblasersysteme bieten erstklassige Bildqualität. Dank des innovativen Entwicklungsverfahrens kommen Sie bei der Ausgabe Ihrer Dokumente auch auf lange Sicht in den Genuss konstant hochwertiger Ergebnisse. Von der automatischen Bereichstrennung für Vorlagen mit Text und Fotos über die Hintergrundanpassung bis hin zum Filter gegen Moiré-Effekte – eine umfangreiche Palette an technischen Innovationen sorgt beim CDC 1525 und CDC 1532 für sehenswerte Resultate.



OUTPUT IN DEN SCHÖNSTEN FARBEN.

Ob Grafiken, Diagramme oder eine Präsentation mit Produktabbildungen – bei der Erstellung farbiger Dokumente glänzen der CDC 1525 und der CDC 1532 mit echten Spitzenleistungen. Denn die optimierte Farbsteuerung sorgt für eine Wiedergabequalität auf höchstem Niveau. Durch die Vergrößerung des Farbraums beim Kopieren kommen Sie ganz nah an das reproduzierte Original heran.



GANZ AUTOMATISCH SPARSAM.

Zum perfekten Umgang mit Farben gehört für den CDC 1525 und den CDC 1532 auch die sparsame Handhabung des Toners. So können beim Drucken von Dokumenten, die in Farbe und Schwarz-Weiß gemischt angelegt sind, die Farbentwicklereinheiten gestoppt werden, damit bei der Erstellung von s/w-Seiten kein Farbtoner zum Einsatz kommt. Damit punkten Sie beim Farbtonerverbrauch genauso wie in der Wiedergabequalität.





BEI SEITENSTARKEN AUFTRÄGEN EIN VOLLTREFFER.

Auch für die großen Aufgaben im Büroalltag zeigen sich der CDC 1525 und CDC 1532 bestens gerüstet, denn beide agieren spielend bis zu einem Format von DIN A3 und erledigen doppelseitige Aufträge dank der standardmäßigen Duplexeinheit einfach und schnell. Damit der Arbeitskomfort auch bei hochvolumigen Jobs nicht zu kurz kommt, verfügen die cleveren Papiermanager über eine geräumige Papierkapazität von 1.100 Blatt, die sich optional auf bis zu 4.100 Blatt erweitern lässt. Und wenn für die Erstellung von Deckblättern höhere Grammaturen gefordert sind, können Sie auf Papiere mit einem Gewicht von bis zu 220 g/m² zurückgreifen.





EINFACH CLEVERER SCANNEN!

Als kompetente Spezialisten erweisen sich der CDC 1525 und der CDC 1532 auch beim Digitalisieren Ihrer Dokumente. Dabei scannen sie nicht nur mit dem rasanten Tempo von 32 Originalen pro Minute, sondern ersparen Ihnen mit der automatischen Farberkennung auch das Sortieren nach Farb- und s/w-Vorlagen. Und im Anschluss können Sie die eingescannten Daten zur weiteren Bearbeitung direkt an einen PC im Netzwerk, einen FTP-Server oder eine von Ihnen gewählte E-Mail-Adresse senden.







ALLES UNTER KONTROLLE.

Um sicherzustellen, dass der CDC 1525 und der CDC 1532 immer ganz in Ihrem Sinne zum Einsatz kommen, können Sie bis zu 1.000 Kostenstellen einrichten. Durch die Vergabe von Abteilungscodes lassen sich individuelle Nutzerrechte definieren. Damit entscheiden Sie darüber, wer kopieren oder drucken darf, ob in Farbe oder Schwarz-Weiß und ob das Druck- und Kopiervolumen pro Anwender begrenzt sein soll.



CDC 1525

GENAU SO ANPASSUNGSFÄHIG, WIE SIE ES GERN HÄTTEN.

Jede Office-Umgebung stellt ihre eigenen Anforderungen in puncto Output – deshalb bieten der CDC 1525 und der CDC 1532 eine ganze Reihe durchdachter Erweiterungsmöglichkeiten. Ausgestattet mit dem optionalen Faxsystem können Sie Dokumente bis DIN A3 im Eiltempo verschicken. Modulare Endverarbeitungsoptionen ermöglichen es, die beiden Multitalente nicht nur zum Lochen, Heften und Sortieren einzuspannen, sondern auch verteilfertige Broschüren zu erstellen. Für den Einsatz in Arbeitsgruppen empfiehlt sich der optionale Multi Tray, der für die unterschiedlichen Nutzer sieben eigene Ausgabefächer bereithält. Und für noch mehr Dokumentensicherheit stehen Ihnen optional mit dem Data Security Kit und der PDF-Verschlüsselung gescannter Dokumente zwei wirksame Instrumente zur Verfügung.



VON ALLEN SEITEN EINE GUTE FIGUR.

In absoluter Top-Form präsentieren sich der CDC 1525 und der CDC 1532 auch in Bauweise und Design. Äußerst freundlich zeigen sich die beiden Office-Profis gegenüber dem Anwender, denn das neigbare Touch-Panel mit verständlicher Benutzerführung ist, unabhängig von Körpergröße und -haltung, immer in Reichweite. Und eine Hilfsmechanik macht das Öffnen der Papierkassetten zu einem leichtgängigen Kinderspiel.



CDC 1532

TECHNISCHE DATEN CDC 1525/1532

ALLGEMEIN

Typ	Tischgerät
Funktion	Kopieren, Drucken, Scannen, optional: Faxen
Drucktechnologie	Laser Farbe und s/w
Originalformat	max. DIN A3 vom Vorlagenglas
Kopier-/Druckgeschwindigkeit	CDC 1525: max. 25 DIN A4-Seiten/Min. in Farbe, max. 32 DIN A4-Seiten/Min. in s/w CDC 1532: max. 32 DIN A4-Seiten/Min. in Farbe, max. 32 DIN A4-Seiten/Min. in s/w
1. Seite/Anwärmzeit	Farbe: 7,9 Sekunden*, s/w: 5,9 Sekunden*/45 Sekunden
Kopierauflösung	600 x 600 dpi
Graustufen	256
Papierzufuhr	2 x 500 Blatt Universalkassetten (DIN A3-DIN A5R), 100 Blatt Multi Bypass (DIN A3-DIN A6R)
Papiergewichte	Universalkassette 60-105 g/m^2, Multi Bypass 60-220 g/m^2, Duplex 60-105 g/m^2
Papierausgabe	250 Blatt DIN A4
Kopierspeicher	768 MB DDR-SDRAM, 40 GB Festplatte
Kopienvorwahl	1-999 Kopien
Zoom	25%-400% in 1%-Schritten
Funktionen	Duplex, beweglicher Touch-Screen, 1.000 Kostenstellen, elektronisches Sortieren, Broschürenfunktion, Deckblattmodus, Originalqualität, benutzerdefinierte Papierformate u.v.m.

ABMESSUNGEN/GEWICHT

Abmessungen	745 x 605 x 660 mm (H x B x T)
Gewicht	ca. 98 kg

UMWELT

Netzspannung	220/240 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 1.400 W im Betrieb, ca. 170 W im Stand-by-Modus, ca. 70 W im Energiespar-Modus, ca. 20 W im Sleep-Modus
Geräuschentwicklung	CDC 1525: ca. 64,8 dB(A) im Betrieb, ca. 40 dB(A) im Stand-by-Modus CDC 1532: ca. 67,2 dB(A) im Betrieb, ca. 40 dB(A) im Stand-by-Modus
Sicherheit	GS/TÜV, CE

DRUCKSYSTEM

Typ	Im System integriert
Druckformate	DIN A3-DIN A6R
Druckauflösung	600 x 600 dpi
Prozessor	CDC 1525: PowerPC 750FL/600 MHz CDC 1532: PowerPC 750GL/800 MHz
Druckspeicher	256 MB RAM (max. 1.024 MB RAM)



Schnittstellen	IEEE 1284 Parallel, USB 2.0, 10/100BaseTX
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk
Betriebssysteme	Windows 2000, XP, Server 2003, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 9.2
Emulationen	PCL6, KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc, KCGL
Funktionen	PDF-Direktdruck, E-Mail-Druck, privater Druck, benutzerdefinierte Papierformate

SCANSYSTEM

Scantechnologie	CCD Farbe und s/w
Scanformat	max. DIN A3
Scangeschwindigkeit	Farbe: max. 32 DIN A4-Originale/Min., s/w: max. 32 DIN A4-Originale/Min.
Scanauflösung	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Scanmodus	Foto, Text, Foto/Text, OCR
Dateiformate	TIFF, PDF, JPEG
Schnittstelle	10/100 BaseTX
Netzwerkprotokoll	TCP/IP
Betriebssysteme	Windows 2000, XP
Software	Scanner File Utility, Adressbuch, Adressbuch Editor, Paper Port (OEM-Version)
Funktionen	Scan to PC, Scan to E-Mail, Scan to FTP, TWAIN-Scan, LDAP, SMTP Authentifizierung

OPTION FAXSYSTEM (N)

Kompatibilität	Super G3
Originalformat	max. DIN A3
Modemgeschwindigkeit	33,6 kbps
Übertragungsgeschwindigkeit	3 Sekunden oder weniger mit JBIG
Kompressionsmethode	JBIG, MMR, MR, MH
Faxauflösung	Normal (200 x 100 dpi), Fein (200 x 200 dpi), Ultra-Fein (400 x 400 dpi)
Faxspeicher	4 MB
Betriebssysteme	Windows 2000, XP
Funktionen	Netzwerk-Faxtreiber, Adressbuch für Netzwerkfax, automatische Wahlwiederholung, zeitversetztes Senden, Übertragungsprotokoll

OPTIONEN

Originaleinzug	DP-710 Originaleinzug mit automatischer Wendung (DIN A3-DIN A5R), 100 Blatt DIN A4 Kapazität, Papiergewicht 35-160 g/m^2
Originalabdeckung	Platen Cover Typ D (falls kein Originaleinzug installiert ist)
Finisher	DF-730 (Kapazität: 1.000 Blatt DIN A4, Heftung max. 30 Blatt DIN A4), DF-710 (Kapazität: 3.000 Blatt DIN A4, Heftung max. 50 Blatt DIN A4), PH-5C Locheinheit für DF-710, BF-710 Broschürenfaltmodul für DF-710 (max. 16 Blatt Sattelheftung und Faltung DIN A3/A4/B4), MT-710 Multi Tray für DF-710
Job Separator	JS-710 (Kapazität: 100 Blatt DIN A4)
Papierzufuhr	PF-710 (2 x 500 Blatt Universalkassette (DIN A3-DIN A5R)), PF-750 (3.000 Blatt Großraummagazin (DIN A4/B5))
Sonstiges	Data Security Kit (D), HD-5 Festplatte (40 GB) für Drucksystem, UG-31 Aufrüst-Kit für hochkomprimiertes PDF und verschlüsseltes PDF beim Scannen, DT-700 Papierablage, Unterschrank Nr. 50





UTAX GmbH Norderstedt www.utax.de

Der CDC 1525 und CDC 1532 wurden gemäß den Anforderungen des Energy Star-Programms hergestellt.
UTAX empfiehlt: Verwenden Sie für störungsfreien Betrieb nur UTAX-Originalzubehör.
*Abhängig vom Betriebszustand. Abbildung mit optionalem Zubehör.
Änderungen in Ausstattung und Konstruktion vorbehalten.

(10/2006)

Ihr UTAX-Fachhändler